

## Zwei weitere Rumpfabschnitte




### Bauteile im Überblick

116-01: linker oberer Rumpfabschnitt  
116-02: rechter oberer Rumpfabschnitt


116-03: Verbindungsstück  
116-04: Verbindungsstück

■ neun Schrauben AM (2 x 4 mm)


### SCHRITT 1: Weiterbau des Rumpfs



Legen Sie das Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf den Heckbereich haben. Nehmen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **116-01** und führen Sie ihn zur linken Seite vom Rumpfabschnitt **115-01**, wie angedeutet.




Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **116-01** am Rumpfabschnitt **115-01**, indem Sie zwei Schrauben **AM** in die Bohrungen der beiden Teile eindrehen, wie abgebildet.




Platzieren Sie das Verbindungsstück **116-03** auf den Zapfen der beiden linken oberen Rumpfabschnitte **116-01** und **112-01**. Befestigen Sie das Verbindungsstück mit zwei Schrauben **AM**, wie es das Foto zeigt.




Nun wenden wir uns der anderen Rumpfseite zu: Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **116-02** und setzen Sie ihn auf der rechten Seite vom Rumpfabschnitt **115-01** auf.



Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **116-02** mit zwei Schrauben **AM** am Rumpfabschnitt **115-01**, wie es das Foto zeigt.



Platzieren Sie das Verbindungsstück **116-04** auf den Zapfen der beiden rechten oberen Rumpfabschnitte **116-02** und **114-01**. Befestigen Sie das Verbindungsstück mit zwei Schrauben **AM**, wie abgebildet.



**Das Bauergebnis dieser Ausgabe**  
Die Rumpfstruktur ist um zwei weitere Abschnitte gewachsen. Zur Fertigstellung fehlt nun nur noch der letzte Abschnitt: das Heck.