


Komponenten des Armaturenbretts

In dieser Ausgabe montieren Sie mehrere Komponenten des Armaturenbretts: den Schalttafelkasten, zwei Ziergitter und die Tankanzeige.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 74A** Schalttafelkasten
- 74B** Deckel
- 74C** Zierleiste lang
- 74D** Verschluss
- 74E** Ziergitter groß
- 74F** Ziergitter klein
- 74G** Zierleiste kurz
- 74H** Rahmen der Tankanzeige
- 74I** Tankanzeige

- AP** zwei Schrauben (1,7 x 4 mm)
- CP** zwei Schrauben (1,7 x 3 mm)

BAUANLEITUNG




74-1. Drücken Sie die lange Zierleiste 74C auf die Außenseite des Deckels 74B, indem Sie sie wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.




74-2. Setzen Sie den Verschluss 74D in die entsprechende Aussparung im Deckel ein. Die Teile können nur in einer Richtung zusammengesteckt werden.




74-3. So sieht der korrekt eingebaute Verschluss aus.




74-4. Nehmen Sie die Struktur des Armaturenbretts 73A zur Hand. Setzen Sie den Deckel von der Innenseite wie abgebildet ein. Stecken Sie dazu die Scharniere des Deckels in die entsprechenden Aussparungen.



74-5. Setzen Sie den Schalttafelkasten 74A auf die Baugruppe.




74-6. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob der Schalttafelkasten korrekt positioniert ist.




74-7. Ziehen Sie eine Schraube AP im oberen Loch des Schalttafelkastens fest, um ihn zu fixieren.



74-8. Ziehen Sie dann eine Schraube CP in dem seitlichen Loch fest.




74-9. Setzen Sie auf der Außenseite des Armaturenbretts das große Ziergitter 74E wie gezeigt ein.




74-10. Stecken Sie die kurze Zierleiste 74G auf das große Ziergitter.




74-11. So sieht das korrekt montierte große Ziergitter mit der kurzen Zierleiste aus.



74-12. Bringen Sie nun das kleine Ziergitter 74F an der angegebenen Position an.



74-13. Setzen Sie die Tankanzeige 74I in die Aussparung in der Mitte des kleinen Ziergitters ein. Richten Sie die Teile genau wie in der Abbildung gezeigt aus.



74-14. Setzen Sie den Rahmen 74H wie abgebildet ein, um die Tankanzeige zu befestigen.



74-15. Prüfen Sie, ob sich der Deckel des Schalttafelkastens problemlos öffnen und schließen lässt.

BAUFORTSCHRITT

So sieht das Armaturenbrett Ihres Käfers am Ende dieser Montageschritte aus. Bewahren Sie es zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

